



международная специализированная выставка

**СТАНКОСТРОЕНИЕ**

13-16 октября 2015г. МВЦ Крокус Экспо, г.Москва

### Варианты улучшенной застройки стенда

#### **Улучшенный стандарт № 1.**

Конструктив – Меро R8.

Высота стенда – 5,0м.



#### **Наполнение стендов:**

№	Наименование	9-14 кв.м.	15-18 кв.м.	19-24 кв.м.
1	Ковровое покрытие	✓	✓	✓
2	Стеновые панели h=2,5м по периметру	✓	✓	✓
3	Пилоны h=5м на углах стенда	✓	✓	✓
4	Баннер h=2,5м на открытых сторонах стенда	✓	✓	✓
5	Фризровая доска 2м на открытых сторонах стенда с надписью	✓	✓	✓
6	Подсобное помещение 1 кв.м. (панель, раздвижная дверь )	-	✓	✓
7	Стол круглый (код 314)	1	1	2
8	Стул мягкий (код 303)	4	5	6
9	Шкаф архивный h=0,8м с раздвижными дверками (код 320)	1	1	2
10	Вешалка настенная (код 331)	-	1	1
11	Корзина мусорная (код 377)	1	1	1
12	Прожектор на штанге 150Вт (код 516)	2	3	4
13	Спот-бра 100Вт (код 510)	4	6	8
14	Розетка электрическая до 1кВт (код 504а)	1	1	2

Информация, предоставляемая заказчиком:

- Макет баннера (в векторном виде, либо в разрешении не ниже 300dpi)
- Текст фризровой надписи (до 15 знаков)
- Цвет оклейки пилонов (по раскладке Oracal 641)
- Цвет фризровой надписи (по раскладке Oracal 641)
- Цвет коврового покрытия – на выбор (серый, синий, красный, зелёный)



международная специализированная выставка


# СТАНКОСТРОЕНИЕ

13-16 октября 2015г. МВЦ Крокус Экспо, г.Москва

## Улучшенный стандарт № 2.

Конструктив – Мего R8.

Высота стенда 5,0м.



### Наполнение стендов:

№	Наименование	9-14	15-18	19-24
		кв.м.	кв.м.	кв.м.
1	Ковровое покрытие	✓	✓	✓
2	Стеновые панели h=2,5м по периметру	✓	✓	✓
3	Пилоны h=2,5м на углах стенда	✓	✓	✓
4	Баннер h=2,5м на открытых сторонах стенда	✓	✓	✓
5	Фризловая панель вставная на открытых сторонах стенда с надписью	✓	✓	✓
6	Подсобное помещение 1 кв.м. (панель, раздвижная дверь )	-	✓	✓
7	Стол круглый (код 314)	1	1	2
8	Стул мягкий (код 303)	4	5	6
9	Шкаф архивный h=0,8м с раздвижными дверками (код 320)	1	1	2
10	Вешалка настенная (код 331)	-	1	1
11	Корзина мусорная (код 377)	1	1	1
12	Прожектор на штанге 150Вт (код 516)	2	3	4
13	Спот-бра 100Вт (код 510)	4	6	8
14	Розетка электрическая до 1кВт (код 504а)	1	1	2

Информация, предоставляемая заказчиком:

- Макет баннера (в векторном виде, либо в разрешении не ниже 300dpi)
- Текст фризловой надписи (до 15 знаков)
- Цвет оклейки пилонов и фризловых панелей (по раскладке Oracal 641)
- Цвет фризловой надписи (по раскладке Oracal 641)
- Цвет коврового покрытия – на выбор (серый, синий, красный, зелёный)



международная специализированная выставка

# СТАНКОСТРОЕНИЕ

13-16 октября 2015г. МВЦ Крокус Экспо, г.Москва

### Улучшенный стандарт № 3.

Конструктив – Меро R8 и Меро R8+.

Высота стенда 4,5м.



### Наполнение стендов:

№	Наименование	9-14 кв.м.	15-18 кв.м.	19-24 кв.м.
1	Ковровое покрытие	✓	✓	✓
2	Стеновые панели h=2,5м по периметру	✓	✓	✓
	Пилоны h=4,5м фасаду стенда	✓	✓	✓
4	Поликарбонат с печатью h=1,025м по задней стороне стенда	✓	✓	✓
5	Фризловая доска 2м на открытых сторонах стенда с надписью	✓	✓	✓
6	Подсобное помещение 1 кв.м. (панель, раздвижная дверь )	-	✓	✓
7	Стол круглый (код 314)	1	1	2
8	Стул мягкий (код 303)	4	5	6
9	Шкаф архивный h=0,8м с раздвижными дверками (код 320)	1	1	2
10	Вешалка настенная (код 331)	-	1	1
11	Корзина мусорная (код 377)	1	1	1
12	Прожектор на штанге 150Вт (код 516)	2	3	4
13	Спот-бра 100Вт (код 510)	4	6	8
14	Розетка электрическая до 1кВт (код 504а)	1	1	2

Информация, предоставляемая заказчиком:

- Макет полноцветной печати (в векторном виде, либо в разрешении не ниже 300dpi)
- Текст фризловой надписи (до 15 знаков)
- Цвет оклейки пилонов и фризловых досок (по раскладке Oracal 641)
- Цвет фризловой надписи (по раскладке Oracal 641)
- Цвет коврового покрытия – на выбор (серый, синий, красный, зелёный)



международная специализированная выставка


# СТАНКОСТРОЕНИЕ

13-16 октября 2015г. МВЦ Крокус Экспо, г.Москва

## Улучшенный стандарт № 4.

Конструктив – Mero R8 и Mero R8+.

Высота стенда 5м.



### Наполнение стендов:

№	Наименование	9-14 КВ.М.	15-18 КВ.М.	19-24 КВ.М.
1	Ковровое покрытие	✓	✓	✓
2	Стеновые панели h=2,5м по периметру	✓	✓	✓
3	Конструкция из R8+ h=5м фасаду стенда	✓	✓	✓
4	Панель с печатью h=0,972м по открытым сторонам стенда	✓	✓	✓
5	Фризловая панель 2,5м на открытых сторонах стенда с надписью	✓	✓	✓
6	Подсобное помещение 1 кв.м. (панель, раздвижная дверь )	-	✓	✓
7	Стол круглый (код 314)	1	1	2
8	Стул мягкий (код 303)	4	5	6
9	Шкаф архивный h=0,8м с раздвижными дверками (код 320)	1	1	2
10	Вешалка настенная (код 331)	-	1	1
11	Корзина мусорная (код 377)	1	1	1
12	Прожектор на штанге 150Вт (код 516)	2	3	4
13	Спот-бра 100Вт (код 510)	4	6	8
14	Розетка электрическая до 1кВт (код 504а)	1	1	2

Информация, предоставляемая заказчиком:

- Макет полноцветной печати (в векторном виде, либо в разрешении не ниже 300dpi)
- Текст фризловой надписи (до 15 знаков)
- Цвет оклейки фризловых панелей (по раскладке Orascal 641)
- Цвет фризловой надписи (по раскладке Orascal 641)
- Цвет коврового покрытия – на выбор (серый, синий, красный, зелёный)



международная специализированная выставка

# СТАНКОСТРОЕНИЕ

13-16 октября 2015г. МВЦ Крокус Экспо, г.Москва

## Улучшенный стандарт № 5.

Конструктив – Mero R8 и Mero R8+.

Высота стенда 3,5м.



### Наполнение стендов:

№	Наименование	9-14 кв.м.	15-18 кв.м.	19-24 кв.м.
1	Ковровое покрытие	✓	✓	✓
2	Стеновые панели h=2,5м по периметру	✓	✓	✓
3	Конструкция из R8+ h=3,5м на каждой открытой стороне стенда	✓	✓	✓
4	Баннерная сетка с печатью 3,5м x 0,9м на конструкции	✓	✓	✓
5	Подсобное помещение 1 кв.м. (панель, раздвижная дверь )	-	✓	✓
6	Стол круглый (код 314)	1	1	2
7	Стул мягкий (код 303)	4	5	6
8	Шкаф архивный h=0,8м с раздвижными дверками (код 320)	1	1	2
9	Вешалка настенная (код 331)	-	1	1
10	Корзина мусорная (код 377)	1	1	1
11	Прожектор на штанге 150Вт (код 516)	2	3	4
12	Спот-бра 100Вт (код 510)	4	6	8
13	Розетка электрическая до 1кВт (код 504а)	1	1	2

Информация, предоставляемая заказчиком:

- Макет баннера (в векторном виде, либо в разрешении не ниже 300dpi)
- Цвет оклейки боковых и передней сторон архивного шкафа (по раскладке Orascal 641)
- Цвет коврового покрытия – на выбор (серый, синий, красный, зелёный)



международная специализированная выставка


# СТАНКОСТРОЕНИЕ

13-16 октября 2015г. МВЦ Крокус Экспо, г.Москва

## Улучшенный стандарт № 6.

Конструктив – Mero R8.

Высота стенда 3,5м.



### Наполнение стендов:

№	Наименование	9-14 кв.м.	15-18 кв.м.	19-24 кв.м.
1	Ковровое покрытие	✓	✓	✓
2	Стеновые панели h=2,5м по периметру	✓	✓	✓
3	Пилон из R8 h=3,5м с радиусным верхом на каждом углу стенда	✓	✓	✓
4	Фризовая доска 2м на открытых сторонах стенда с надписью	✓	✓	✓
5	Подсобное помещение 1 кв.м. (панель, раздвижная дверь )	-	✓	✓
6	Стол круглый (код 314)	1	1	2
7	Стул мягкий (код 303)	4	5	6
8	Шкаф архивный h=0,8м с раздвижными дверками (код 320)	1	1	2
9	Вешалка настенная (код 331)	-	1	1
10	Корзина мусорная (код 377)	1	1	1
11	Прожектор на штанге 150Вт (код 516)	2	3	4
12	Спот-бра 100Вт (код 510)	4	6	8
13	Розетка электрическая до 1кВт (код 504а)	1	1	2

Информация, предоставляемая заказчиком:

- Макет для печати радиусной части пилона (в векторном виде, либо в разрешении не ниже 300dpi)
- Текст фризовой надписи (до 15 знаков)
- Цвет оклейки нижней части пилона и фризовой надписи (по раскладке Oracal 641)
- Цвет коврового покрытия – на выбор (серый, синий, красный, зелёный)



международная специализированная выставка

# СТАНКОСТРОЕНИЕ

13-16 октября 2015г. МВЦ Крокус Экспо, г.Москва

## Улучшенный стандарт № 7.

Конструктив – Мего R8 и Мего R8+.

Высота стенда 3,5м.



### Наполнение стендов:

№	Наименование	9-14 кв.м.	15-18 кв.м.	19-24 кв.м.
1	Ковровое покрытие	✓	✓	✓
2	Стеновые панели h=2,5м по периметру	✓	✓	✓
3	Конструкция из R8+ h=3,5м фасаду стенда	✓	✓	✓
4	Баннер с печатью h=0,972м по открытым сторонам стенда	✓	✓	✓
5	Оклейка “полоса” h до 1м, по внутреннему периметру	✓	✓	✓
6	Подсобное помещение 1 кв.м. (панель, раздвижная дверь )	-	✓	✓
7	Стол круглый (код 314)	1	1	2
8	Стул мягкий (код 303)	4	5	6
9	Информационная стойка h=1,1м (код 318)	1	1	2
10	Вешалка настенная (код 331)	-	1	1
11	Корзина мусорная (код 377)	1	1	1
12	Прожектор на штанге 150Вт (код 516)	2	3	4
13	Спот-бра 100Вт (код 510)	4	6	8
14	Розетка электрическая до 1кВт (код 504а)	1	1	2

Информация, предоставляемая заказчиком:

- Макет полноцветной печати (в векторном виде, либо в разрешении не ниже 300dpi)
- Цвет оклейки “полоса” (по раскладке Oracal 641)
- Цвет коврового покрытия – на выбор (серый, синий, красный, зелёный)



международная специализированная выставка


# СТАНКОСТРОЕНИЕ

13-16 октября 2015г. МВЦ Крокус Экспо, г.Москва

## Улучшенный стандарт № 8.

Конструктив – Advantec.

Высота стенда 4,0м.



### Наполнение стендов:

№	Наименование	9-14 кв.м.	15-18 кв.м.	19-24 кв.м.
1	Ковровое покрытие	✓	✓	✓
2	Стеновые панели Advantec h=3,0м по периметру	✓	✓	✓
3	Пилон h=4,0м по фасаду стенда с оклейкой “диагональ”	✓	✓	✓
4	Фризовая с оклейкой на открытых сторонах стенда с надписью	✓	✓	✓
5	Подсобное помещение 1 кв.м. (панель, распашная дверь )	-	✓	✓
6	Стол круглый (код 314)	1	1	2
7	Стул мягкий (код 303)	4	5	6
8	Шкаф архивный h=0,8м с раздвижными дверками (код 320)	1	1	2
9	Вешалка напольная (код 332)	-	1	1
10	Корзина мусорная (код 377)	1	1	1
11	Прожектор на штанге 150Вт (код 516)	2	3	4
12	Спот-бра 100Вт (код 510)	4	6	8
13	Розетка электрическая до 1кВт (код 504а)	1	1	2

Информация, предоставляемая заказчиком:

- Цвет фризовой надписи (по раскладке Orascal 641)
- Цвет оклейки “диагональ” и фризовой доски (по раскладке Orascal 641)
- Текст фризовой надписи (до 15 знаков)
- Цвет коврового покрытия – на выбор (серый, синий, красный, зелёный)